

RAAB

Lieferprogramm

IRH und SIRH

Dreischalige feuchteunempfindliche Schornsteine für Öl-Niedertemperaturkessel, Kachelöfen, Kaminöfen, Pelletskessel (W3), Hackschnitzelheizungen und Scheitholzessel
(Seite 3 - 8, Seite 10 - 12)


IRZ und SIRZ

Zweischalige druckdichte Schornsteine für Gas- und Ölbrennwertthermen
(Seite 9, Seite 13 - 14)


SLAS-F

Dreischalige feuchteunempfindliche und raumluftunabhängige Schornsteine mit Keramik-Muffenrohr für Pelletskessel, Scheitholzessel, Kachelöfen und Kaminöfen, die für raumluftunabhängigen Betrieb zugelassen sind
(Seite 15)

Alle Typen auch mit Installationsschacht, sowie in Kombinationen möglich



LAS-F Luftabgasschornstein mit Muffenrohr für feste Brennstoffe wie Pellets- und Scheitholzessel



Preisliste 2011

Abgasleitungen
Edelstahlkamin-Systeme
Kaminkopf-Systeme
Schornstein-Sanierung
Schornstein-Systeme
Zubehör

Ruf-Nummern Eiselfing bei Wasserburg / Inn

Telefon 0 80 71 / 10 30-0 • Fax 0 80 71 / 10 30-29
www.raab-kamin.de • info@raab-kamin.de

Ihre Ansprechpartner:

Sondertypen auf Anfrage
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Frühere Preislisten sind ungültig.
Gewichtsangaben: $\pm 10\%$
Rücklieferung bzw. Umtausch 20 % Lagerumschlagkosten.
Bei auftragsbezogenen Artikeln (Fertigteile, Geschoßschornsteine, Köpfe usw.)
Rückgabe bzw. Umtausch nicht möglich.
Fracht siehe Tabellen in der Preisliste - Kleinsendungen EURO 35,- netto.
Es gelten unsere allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
Die Schornstein- und Steinherstellung unterliegt der PÜZ Bau GmbH

Dieser Qualität dürfen Sie vertrauen!

Ein Erfolgsprogramm, das sich in enger Partnerschaft zum Handwerk
seit Jahrzehnten bewährt hat.

Lieferprogramm:

Classik-Rundschnstein mit Hinterlüftung		RAAB Classik - H	Seite 3 - 8
LAS Abgasleitung feuchteunempfindlich	2 - schalig	RAAB Classik - H	
Druckdichte Abgasleitung feuchteunempfindlich	2 - schalig	RAAB Classik - H	Seite 9
LAS Abgasleitung feuchteunempfindlich, <u>kombiniert für Festbrennstoffe</u>	2 - schalig	RAAB Classik - H	
Druckdichte Abgasleitung feuchteunempfindlich, <u>kombiniert für Festbrennstoffe</u>	2 - schalig	RAAB Classik - H	Seite 9
Geschoßhoher Schornstein feuchteunempfindlich	3 - schalig	RAAB Comfort - E	Seite 10 - 12
LAS Abgasleitung , geschoßhoch feuchteunempfindlich	2 - schalig	RAAB Comfort - E	
Druckdichte Abgasleitung , geschoßhoch feuchteunempfindlich	2 - schalig	RAAB Comfort - E	Seite 13
LAS Abgasleitung , geschoßhoch <u>kombiniert für Festbrennstoffe</u>	2 - schalig	RAAB Comfort - E	
Druckdichte Abgasleitung , geschoßhoch <u>kombiniert für Festbrennstoffe</u>	2 - schalig	RAAB Comfort - E	Seite 14
LAS-F - Schornstein für Festbrennstoffe			Seite 15
Schornsteinzubehör			Seite 16
Raab Sanierungssysteme mit Keramik-Muffenrohr/Keramiklehre-Einzelpreise		RAAB Classik - H	Seite 17
Schornstein - Abdeckungen			Seite 18

**Wir sanieren, projektieren
und führen für Sie aus!**

RAAB Classik - H Classik-Schornstein mit Hinterlüftung

Zugelassen ab 30°C Abgastemperatur; Zulassungsnummer Z-7.1-3324

Standardbausatz-Inhalt für 3-schaligen Classikschorstein

- Auflagekreuz mit Kondensat-Teller
 - Siphonschlauch
 - Reinigungsöffnung angef. inkl. Putztüre u. Vorsatzschale
 - Zuluftgitter
 - Versetzschablone
 - Versetzanleitung und Zulassungs-Nr.
 - Abströmkonus
 - 1 Eimer Säurekitt
- Bei Schornsteinen mit Entlüftung inkl. Lüftungstür



**Fertigteil für Gründung
Preise für Fertigfuß
als Zuschlag**

Fertig zum Versetzen durch Kran

Fertigteil für Gründung bestehend aus: Auflagekreuz mit Kondensatteller, Zuluftgitter, Reinigungsöffnung angeformt inkl. Putztüre mit Vorsatzschale.

Dieser Standardbausatz-Inhalt ist gültig für Seite 3-8



1 - zügig ohne Entlüftung

W3 für Pelletsheizungen

Weitere Preise auf Anfrage

- Schornsteinzubehör siehe S. 16/17
- Rauchrohranschlüsse auch 45° erhältlich (siehe S. 17) bei W3 nur 90° möglich
- Fertigteil für Gründung auch mit Rauchrohranschluß erhältlich.

Typen-Nr.	Bestell-Nr.	Außenmaß äußere Weite cm	Querschnitt cm ²	Gewicht kg/m	Preis EUR/stgm.	Standardbausatz als Zuschlag EUR/Stück	Rauchrohr 90° als Zuschlag inkl. Frontplatte mit 4-Z Winkel EUR/Stück	Obere Putztüre komplett Zuschlag ① EUR/Stück	Fertigteil Gründung als Zuschlag ② EUR/Stück	Abdeck- oder Abschlußplatte (Beton) EUR/Stück	Comfort-Abdeckplatte (Faserzement) EUR/Stück
IRH 12	CH 12	34/34	113	77	101,50	367,60	50,70	147,60	493,60	108,50	161,50
IRH 14	CH 14	34/34	154	78	108,20	370,30	52,60	149,10	497,40	108,50	161,50
IRH 16	CH 16	34/34	201	93	115,90	382,20	56,20	151,70	528,40	120,30	161,50
IRH 18	CH 18	36/36	255	105	134,40	391,90	71,60	153,30	553,40	120,30	168,20
IRH 20	CH 20	39/39	314	116	138,70	414,00	80,80	157,40	586,90	129,70	168,20
IRH 22	CH 22	41/41	380	168	181,40	445,70	94,40	177,30	644,00	136,70	192,90
IRH 25	CH 25	49/49	491	178	220,90	480,90	113,20	189,70	669,10	168,90	212,70
IRH 30	CH 30	55/55	707	221	297,70	615,80	136,50	206,10	840,00	183,00	237,80
IRH 35*	CH 35*	60/60	902	238	334,30	778,30	246,50	252,60	auf Anfrage * bitte Lieferzeit beachten		
IRH 40*	CH 40*	65/65	1256	389	493,90	838,90	323,50	300,80			
IRH 50*	CH 50*	80/80	1963	427	807,10	1349,60	638,50	532,10			

① Obere Putztüre als Zuschlag komplett mit Reinigungsöffnung angef. inkl. Putztüre und Vorsatzschale

② Fertigteil für Gründung beinhaltet Standardbausatz

Frachttabelle

Frachtberechnung je Anlage

unabgeladen
Montageschornsteine EUR/pauschal netto

bis	2500 kg	142,50
bis	5000 kg	172,50
ab	5001 kg	237,50

RAAB Classik - H Classik-Schornstein mit Hinterlüftung

Zugelassen ab 30°C Abgastemperatur; Zulassungsnummer Z-7.1-3324

■ Standardbausatz-Inhalt für 3-schaligen Classikschornstein siehe S. 3



1 - züigig mit Entlüftung

W3 für Pelletsheizungen



Fertigteil für Gründung
Preise für Fertigfuß
als Zuschlag

Fertig zum Versetzen
durch Kran

Fertigteil für Gründung bestehend aus:
Auflagekreuz mit Kondensatteller,
Zuluftgitter, Reinigungsöffnung angeformt inkl.
Putztüre mit Vorsatzschale, Lüftungstür

Weitere Preise auf Anfrage

- Schornsteinzubehör siehe S. 16/17
- Rauchrohranschlüsse auch 45° erhältlich (siehe S. 17) bei W3 nur 90° möglich
- Fertigteil für Gründung auch mit Rauchrohranschluß erhältlich.

Typen-Nr.	Bestell-Nr.	Außenmaß äußere Weite cm	Installations- schacht cm	Gewicht kg/m	Preis EUR/stgm.	Standardbausatz als Zuschlag EUR/Stück	Rauchrohr 90° als Zuschlag inkl. Frontplatte mit 4-Z Winkel EUR/Stück	Obere Putztüre komplett Zuschlag ① EUR/Stück	Fertigteil Gründung als Zuschlag ② EUR/Stück	Abdeck- oder Abschlußplatte (Beton) EUR/Stück	Comfort- Abdeckplatte (Faserzement) EUR/Stück
IRLH 12	CHL 12	34/47	9/23	113	135,70	427,90	50,70	147,60	591,40	119,70	186,20
IRLH 14	CHL 14	34/47	9/23	114	141,50	429,90	52,60	149,10	600,10	119,70	186,20
IRLH 16	CHL 16	34/47	9/23	122	147,30	440,60	56,20	151,70	626,30	131,90	186,20
IRLH 18	CHL 18	36/51	11/25	138	166,40	461,60	71,60	153,30	645,30	131,90	194,20
IRLH 20	CHL 20	39/55	11/28	153	174,50	487,30	80,80	157,40	679,50	140,90	194,20
IRLH 22	CHL 22	41/58	12/30	208	208,00	525,80	94,40	177,30	747,20	147,90	209,40
IRLH 25	CHL 25	49/64	10/38	218	250,00	530,60	113,20	189,70	807,80	180,30	247,50
IRLH 30	CHL 30	55/72	2 x 12/20	257	326,10	676,40	136,50	206,10	1006,30	194,40	264,80
IRLH 35*	CHL 35*	60/78	2 x 12/22	310	365,50	854,80	246,50	252,60	auf Anfrage * bitte Lieferzeit beachten		
IRLH 40*	CHL 40*	65/87	2 x 18/32	435	504,60	1004,50	323,50	300,80			
IRLH 50*	CHL 50*	80/102	2 x 18/32	464	843,80	1433,00	638,50	532,10			

① Obere Putztüre als Zuschlag komplett mit Reinigungsöffnung angef. inkl. Putztüre und Vorsatzschale

② Fertigteil für Gründung beinhaltet Standardbausatz

RAAB Classik - H Classik-Schornstein mit Hinterlüftung

Zugelassen ab 30°C Abgastemperatur; Zulassungsnummer Z-7.1-3324

■ Standardbausatz-Inhalt für 3-schaligen Classikschornstein siehe S. 3



2 - zügig ohne Entlüftung

W3 für Pelletsheizungen



Fertigteil für Gründung
Preise für Fertigfuß
als Zuschlag

Fertig zum Versetzen
durch Kran

Fertigteil für Gründung bestehend aus:
Auflagekreuz mit Kondensatteller,
Zuluftgitter, Reinigungsöffnung angeformt inkl.
Putztüre mit Vorsatzschale.

Weitere Preise auf Anfrage

- Schornsteinzubehör siehe S. 16/17
- Rauchrohranschlüsse auch 45° erhältlich (siehe S. 17) bei W3 nur 90° möglich
- Fertigteil für Gründung auch mit Rauchrohranschluß erhältlich.

Typen-Nr.	Bestell-Nr.	Außenmaß äußere Weite cm	Gewicht kg/m	Preis EUR/stgm.	Standardbausatz als Zuschlag EUR/Stück	Rauchrohr 90° als Zuschlag inkl. Frontplatte mit 4-Z Winkel EUR/Stück	Obere Putztüre komplett x 2 Zuschlag ① EUR/Stück	Fertigteil Gründung als Zuschlag ② EUR/Stück	Abdeck- oder Abschlußplatte (Beton) EUR/Stück	Comfort-Abdeckplatte (Faserzement) EUR/Stück
IRH 212	CH 212	34/63	158	232,40	805,10	50,70	147,60	857,90	170,70	193,50
IRH 214	CH 214	34/63	159	240,60	825,70	52,60	149,10	877,00	170,70	193,50
IRH 216	CH 216	34/63	172	258,20	850,10	56,20	151,70	890,60	170,70	193,50
IRH 218	CH 218	36/66	188	293,50	882,00	71,60	153,30	1057,30	175,60	196,10
IRH 220	CH 220	39/73	203	317,20	920,40	80,80	157,40	1122,10	181,40	227,40
IRH 222	CH 222	41/77	281	372,70	1000,20	94,40	177,30	auf Anfrage * bitte Lieferzeit beachten		
IRH 225	CH 225	49/92	301	446,20	1012,60	113,20	189,70			
IRH 230*	CH 230	55/105	351	587,20	1318,60	136,50	206,10			

① Obere Putztüre als Zuschlag komplett mit Reinigungsöffnung angef. inkl. Putztüre und Vorsatzschale

② Fertigteil für Gründung beinhaltet Standardbausatz

RAAB Classik - H Classik-Schornstein mit Hinterlüftung


Zugelassen ab 30°C Abgastemperatur; Zulassungsnummer Z-7.1-3324

■ Standardbausatz-Inhalt für 3-schaligen Classikschornstein siehe S. 3



2 - zügig
mit Entlüftung

Schacht für z. B. Solaranlage
W3 für Pelletsheizungen



Fertigteil für Gründung
Preise für Fertigfuß
als Zuschlag

Fertig zum Versetzen
durch Kran

Fertigteil für Gründung bestehend aus:
Auflagekreuz mit Kondensatteller,
Zuluftgitter, Reinigungsöffnung angeformt inkl.
Putztüre mit Vorsatzschale, Lüftungstür

Weitere Preise auf Anfrage

- Schornsteinzubehör siehe S. 16/17
- Rauchrohranschlüsse auch 45° erhältlich (siehe S. 17) bei W3 nur 90° möglich
- Fertigteil für Gründung auch mit Rauchrohranschluß erhältlich.

Typen-Nr.	Bestell-Nr.	Außenmaß äußere Weite cm	Installations- schacht cm	Gewicht kg/m	Preis EUR/stgm.	Standardbausatz als Zuschlag EUR/Stück	Rauchrohr 90° als Zuschlag inkl. Frontplatte mit 4-Z Winkel EUR/Stück	Obere Putztüre komplett Zuschlag ① EUR/Stück	Fertigteil Gründung als Zuschlag ② EUR/Stück	Abdeck- oder Abschlußplatte (Beton) EUR/Stück	Comfort- Abdeckplatte (Faserzement) EUR/Stück
IRLH 212	CHL 212	34/76	9/23	175	255,10	866,30	50,70	147,60	1141,80	182,00	228,50
IRLH 214	CHL 214	34/76	9/23	176	258,20	884,60	52,60	149,10	1161,20	182,00	228,50
IRLH 216	CHL 216	34/76	9/23	191	278,50	887,80	56,20	151,70	1175,20	182,00	228,50
IRLH 218	CHL 218	36/81	11/25	218	297,80	952,80	71,60	153,30	1186,20	186,90	305,20
IRLH 220	CHL 220	39/88	11/28	238	323,60	963,00	80,80	157,40	1248,50	192,60	320,20
IRLH 222	CHL 222	41/93	12/30	353	381,80	1063,90	94,40	177,30	auf Anfrage * bitte Lieferzeit beachten		
IRLH 225	CHL 225	49/108	10/38	373	470,30	1075,30	113,20	189,70			
IRLH 230	CHL 230	55/126	2 x 12/20	434	603,80	1122,50	136,50	206,10			

① Obere Putztüre als Zuschlag komplett mit Reinigungsöffnung angef. inkl. Putztüre und Vorsatzschale

② Fertigteil für Gründung beinhaltet Standardbausatz

RAAB Classik - H Classik-Schornstein mit Hinterlüftung

Zugelassen ab 30°C Abgastemperatur; Zulassungsnummer Z-7.1-3324

■ Standardbausatz-Inhalt für 3 - schaligen Classikschorstein siehe S. 3



2 - zügig ohne Entlüftung

W3 für Pelletsheizungen



Fertigteil für Gründung
Preise für Fertigfuß
als Zuschlag

Fertig zum Versetzen
durch Kran

Fertigteil für Gründung bestehend aus:
Auflagekreuz mit Kondensatteller,
Zuluftgitter, Reinigungsöffnung angeformt inkl.
Putztüre mit Vorsatzschale.

Weitere Preise auf Anfrage

- Schornsteinzubehör siehe S. 16/17
- Rauchrohranschlüsse auch 45° erhältlich (siehe S. 17) bei W3 nur 90° möglich
- Fertigteil für Gründung auch mit Rauchrohranschluß erhältlich.

Typen-Nr.	Bestell-Nr.	Innenmaß lichte Weite	Außenmaß äußere Weite	Querschnitt	Gewicht	Preis	Standardbausatz als Zuschlag	Rauchrohr 90° als Zuschlag inkl. Frontplatte mit 4-Z Winkel	Obere Putztüre komplett Zuschlag	Fertigteil Gründung als Zuschlag	Abdeck- oder Abschlußplatte (Beton)	Comfort-Abdeckplatte (Faserzement)
		cm	cm	cm²	kg/m	EUR/stgm.	EUR/Stück	EUR/Stück	① EUR/Stück	② EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück
IRH 1812	CH 1812	18 + 12	36/66	255/113	175	252,20	841,10	71,60 50,70	153,30 147,60	964,50	170,70	196,10
IRH 1814	CH 1814	18 + 14	36/66	255/154	176	255,00	846,90	71,60 52,60	153,30 149,10	988,60	170,70	196,10
IRH 1816	CH 1816	18 + 16	36/66	255/201	187	261,30	868,70	71,60 56,20	153,30 151,70	991,90	170,70	196,10
IRH 2012	CH 2012	20 + 12	39/68	314/113	192	264,30	870,20	80,80 50,70	157,40 147,60	1009,00	175,60	204,50
IRH 2014	CH 2014	20 + 14	39/68	314/154	193	267,30	875,60	80,80 52,60	157,40 149,10	1021,60	175,60	204,50
IRH 2016	CH 2016	20 + 16	39/73	314/201	203	276,40	896,70	80,80 56,20	157,40 151,70	1035,20	181,40	227,40
IRH 2018	CH 2018	20 + 18	39/73	314/255	213	291,60	908,50	80,80 71,60	157,40 153,30	1094,50	181,40	227,40
IRH 2514	CH 2514	25 + 14	49/92	491/154	278	334,50	931,10	113,20 52,60	189,70 149,10	auf Anfrage * bitte Lieferzeit beachten		
IRH 2516	CH 2516	25 + 16	49/92	491/201	286	345,40	948,40	113,20 56,20	189,70 151,70			
IRH 2518	CH 2518	25 + 18	49/92	491/255	288	361,10	984,60	113,20 71,60	189,70 153,30			
IRH 2520	CH 2520	25 + 20	49/92	491/314	290	373,70	1005,30	113,20 80,80	189,70 157,40			

① Obere Putztüre als Zuschlag komplett mit Reinigungsöffnung angef. inkl. Putztüre und Vorsatzschale

② Fertigteil für Gründung beinhaltet Standardbausatz

RAAB Classik - H Classik-Schornstein mit Hinterlüftung


Zugelassen ab 30°C Abgastemperatur; Zulassungsnummer Z-7.1-3324

■ Standardbausatz-Inhalt für 3 - schaligen Classikschorstein siehe S. 3



2 - zügig
mit Entlüftung

Schacht für z. B. Solaranlage
W3 für Pelletsheizungen



Fertigteil für Gründung
Preise für Fertigfuß
als Zuschlag

Fertig zum Versetzen
durch Kran
Fertigteil für Gründung bestehend aus:
Auflagekreuz mit Kondensatteller,
Zuluftgitter, Reinigungsöffnung angeformt
inkl. Putztüre mit Vorsatzschale, Lüftungstür

Typen-Nr.	Bestell-Nr.	Innenmaß lichte Weite cm	Außenmaß äußere Weite cm	Querschnitt cm ²	Installations- schacht cm	Gewicht kg/m	Preis EUR/stgm.	Standardbausatz als Zuschlag EUR/Stück	Rauchrohr 90° als Zuschlag inkl. Frontplatte mit 4-Z Winkel EUR/Stück	Obere Putztüre komplett Zuschlag ① EUR/Stück	Fertigteil Gründung als Zuschlag		Abdeck- oder Abschlußplatte (Beton) EUR/Stück	Comfort- Abdeckplatte (Faserzement) EUR/Stück	
											⊕	⊗			
IRLH 1812	CHL 1812	18 + 12	36/81	255/113	11/25	221	268,20	851,90	71,60 50,70	153,30 147,60	⊕	⊗	1053,70	182,00	228,50
IRLH 1814	CHL 1814	18 + 14	36/81	255/154	11/25	222	269,60	856,90	71,60 52,60	153,30 149,10	⊕	⊗	1058,90	186,90	305,20
IRLH 1816	CHL 1816	18 + 16	36/81	255/201	11/28	227	275,90	887,60	71,60 56,20	153,30 151,70	⊕	⊗	1067,00	186,90	305,20
IRLH 2012	CHL 2012	20 + 12	39/84	314/113	12/28	229	270,20	869,80	80,80 50,70	157,40 147,60	⊕	⊗	1071,20	191,90	311,10
IRLH 2014	CHL 2014	20 + 14	39/84	314/154	12/28	230	274,40	876,90	80,80 52,60	157,40 149,10	⊕	⊗	1073,40	191,90	311,10
IRLH 2016	CHL 2016	20 + 16	39/88	314/201	11/28	239	281,00	892,90	80,80 56,20	157,40 151,70	⊕	⊗	1103,90	191,90	320,20
IRLH 2018	CHL 2018	20 + 18	39/88	314/255	11/28	249	304,40	905,60	80,80 71,60	157,40 153,30	⊕	⊗	1146,00	191,90	320,20
IRLH 2514	CHL 2514	25 + 14	49/108	491/154	10/38	350	343,90	943,20	113,20 52,60	189,70 149,10	⊕	⊗			
IRLH 2516	CHL 2516	25 + 16	49/108	491/201	10/38	358	348,90	953,50	113,20 56,20	189,70 151,70	⊕	⊗			
IRLH 2518	CHL 2518	25 + 18	49/108	491/255	10/38	360	362,60	961,10	113,20 71,60	189,70 153,30	⊕	⊗			
IRLH 2520	CHL 2520	25 + 20	49/108	491/314	10/38	362	366,90	967,60	113,20 80,80	189,70 157,40	⊕	⊗			

auf Anfrage
* bitte Lieferzeit
beachten

Weitere Preise auf Anfrage



- Schornsteinzubehör
siehe S. 16/17
- Rauchrohranschlüsse auch
45° erhältlich (siehe S. 17)
bei W3 nur 90° möglich
- Fertigteil für Gründung auch
mit Rauchrohranschluß
erhältlich.

① Obere Putztüre als Zuschlag komplett mit Reinigungsöffnung angef. inkl. Putztüre und Vorsatzschale

② Fertigteil für Gründung beinhaltet Standardbausatz

RAAB Classik - H LAS Abgasleitung • RAAB Classik - H Druckdichte Abgasleitung

Zweischalig, feuchteunempfindlich (Edelstahlrohr/Kunststoffrohr)

Typ	Typen-Nr	Bestell-Nr.	Außenmaße äußere Weite cm	Installations- schacht cm	Gewicht kg/m	Preis EUR/stgm.	Standardbausatz als Zuschlag		Fertigteil Gründung als Zuschlag EUR/Stück	Abdeck- oder Abschlussplatte (Beton) EUR/Stück	Comfort- Abdeckplatte (Faserzement) EUR/Stück
							zweischalig EUR/Stück	druckdicht EUR/Stück			
	IRZ 8	CHZ 08	29/29	–	67	86,70		829,00	auf Anfrage	108,50	161,50
	IRZ 10	CHZ 10	29/29	–	68	88,80	496,50	836,70		108,50	161,50
	IRZ 12	CHZ 12	29/29	–	82	94,70	510,90	861,70		108,50	161,50
	IRLZ 8	CHLZ 08	34/47	9/23	95	107,20		901,10	auf Anfrage	119,70	174,70
	IRLZ 10	CHLZ 10	34/47	9/23	96	109,70	568,50	908,80		119,70	174,70
	IRLZ 12	CHLZ 12	34/47	9/23	112	126,70	582,90	933,80		119,70	174,70



Standardbausatz Inhalt:
zweischalig
Kondensatablauf
Reinigungsöffnung mit RV
Mündungsausführung
Versetzanleitung
Abstandhalter

Standardbausatz Inhalt:
druckdicht
Edelstahlbogen 87°
Mündungsausführung
Versetzanleitung
Abstandhalter
RV-Tür

RAAB Classik - H LAS Abgasleitung • RAAB Classik - H Druckdichte Abgasleitung

Ø 18 / 20 dreischalig, feuchteunempfindlich -

Ø 8 / 12 zweischalig, feuchteunempfindlich (Edelstahlrohr/Kunststoffrohr)

Typ	Typen-Nr	Bestell-Nr.	Außenmaße äußere Weite cm	Installations- schacht cm	Gewicht kg/m	Preis EUR/stgm.	Standardbausatz als Zuschlag		Fertigteil Gründung als Zuschlag EUR/Stück	Abdeck- oder Abschlussplatte (Beton) EUR/Stück	Comfort- Abdeckplatte (Faserzement) EUR/Stück
							zweischalig EUR/Stück	druckdicht EUR/Stück			
	IRZH 818	CHZH 0818	39/65	–	159	247,00		1252,40	auf Anfrage	175,60	204,50
	IRZH 1218	CHZH 1218	39/65	–	164	254,60	968,00	1388,70		175,60	204,50
	IRZH 820	CHZH 0820	39/65	–	176	261,50		1344,90		181,40	227,40
	IRZH 1220	CHZH 1220	39/65	–	181	262,60	1053,30	1403,50		181,40	227,40
	IRLZH 818	CHLZH 0818	41/65	8/19	170	254,50		1339,10	auf Anfrage	194,40	320,20
	IRLZH 1218	CHLZH 1218	41/65	8/19	175	264,90	1040,40	1460,70		194,40	320,20
	IRLZH 820	CHLZH 0820	41/65	8/19	172	259,60		1416,90		194,40	320,20
	IRLZH 1220	CHLZH 1220	41/65	8/19	177	276,60	1125,40	1475,50		194,40	320,20

Standardbausatz Inhalt:
zweischalig
2 Kondensatablauf
2 Reinigungsöffnung mit RV
2 Mündungsausführung
Versetzanleitung
Abstandhalter
5 kg Säurekitt

Standardbausatz Inhalt:
druckdicht
Edelstahlbogen 87°
2 Mündungsausführungen
Versetzanleitung
Abstandhalter
1 RV-Tür
1 Kondensatablauf
1 Reinigungsöffnung mit RV


RAAB Komfort - E *Komfort-Schornstein geschoßhoch, feuchteunempfindlich*


Auch Sonderanfertigungen für andere Schornsteintypen möglich (Preis auf Anfrage)

Zugelassen ab 30° Abgastemperatur • Zulassungsnummer Z-7.1-3324

W3 für Pelletsheizungen

Typ	Typen-Nr	Bestell-Nr.	Außenmaße äußere Weite	Gewicht	Installations- schacht	Preis	Standardbausatz als Zuschlag Inhalt siehe S. 3	Rauchrohr 90° als Zuschlag inkl. Frontplatte mit 4-Z Winkel	Obere Putztüre komplett als Zuschlag	Abdeck- oder Abschlussplatte (Beton)	Comfort- Abdeckplatte (Faserzement)
		cm	cm	kg/stgm.	cm	EUR/stgm.	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück

	SIRH 12	KE 12	34/34	77	–	159,90	383,80	78,80	165,70	108,50	161,50
	SIRH 14	KE 14	34/34	78	–	159,90	396,10	78,80	165,70	108,50	161,50
	SIRH 16	KE 16	34/34	93	–	184,30	415,90	78,80	165,90	120,30	161,50
	SIRH 18	KE 18	36/36	105	–	199,80	432,20	90,80	165,90	120,30	168,20
	SIRH 20	KE 20	39/39	116	–	225,10	451,80	94,00	168,80	129,70	168,20
	SIRH 22	KE 22	41/41	168	–	268,70	523,70	110,10	177,60	136,70	192,90
	SIRH 25	KE 25	49/49	178	–	289,00	546,60	127,60	191,20	168,90	212,70
	SIRH 30	KE 30	55/55	221	–	399,30	642,90	144,50	214,10	183,00	237,80
	SIRH 35	KE 35	60/60	238	–	522,10	822,50	263,70	289,20	auf Anfrage	
	SIRH 40	KE 40	65/65	389	–	633,20	1043,40	387,40	346,50		
SIRH 50	KE 50	80/80	427	–	929,80	1288,30	818,60	596,20			

	1 - zügig mit Lüftung bzw. Installations- schacht	SIRLH 12	KEL 12	34/47	113	9/23	221,70	459,70	78,80	165,70	119,70	186,20
		SIRLH 14	KEL 14	34/47	114	9/23	221,70	460,90	78,80	165,70	119,70	186,20
		SIRLH 16	KEL 16	34/47	122	9/23	231,90	497,80	78,80	165,90	131,90	186,20
		SIRLH 18	KEL 18	36/51	138	11/25	241,80	526,90	90,80	165,90	131,90	194,20
		SIRLH 20	KEL 20	39/55	153	11/28	249,00	543,00	94,00	168,80	140,90	194,20
		SIRLH 22	KEL 22	41/58	208	12/30	308,20	618,70	110,10	177,60	147,90	209,40
		SIRLH 25	KEL 25	49/64	218	10/38	355,80	632,60	127,60	191,20	180,30	247,50
		SIRLH 30	KEL 30	55/72	257	2 x 12/20	492,80	763,20	144,50	214,10	194,40	264,80
		SIRLH 35	KEL 35	60/78	310	2 x 12/22	544,60	912,00	263,70	289,20	auf Anfrage	
		SIRLH 40	KEL 40	65/87	435	2 x 18/32	667,40	1002,40	387,40	346,50		
	SIRLH 50	KEL 50	80/102	464	2 x 18/32	1018,00	1233,50	818,60	596,20			

Technische Informationen:

1. Systembeschreibung / Bauart

Dreischaliges feuchteunempfindliches Schornsteinsystem - nach bauaufsichtlicher Zulassung. Technische Grundlage ist der dreischalige Aufbau des RAAB Schornsteins mit Hinterlüftung. Die Einzelelemente sind werkseitig vormontiert und biegesteif durch die integrierte Eckarmierung bewehrt.

2. Standardlängen

Grundelement 4,33; 5,33 m usw.
Mittelstück 3,96; 4,96; 5,96 m usw.

3. Rasterhöhen

3,0 - 6,0 m
in Rasterabständen von 0,33 m

Achtung! Höhentoleranz bei Rauchrohröffnungen + / - 5 cm

4. Rastermaße der Formstücke Standard

Achse Rauchrohr
Mitte ca. 1,32; 1,50; 1,65; 1,83 m usw.

5. Biegesteife Verbindung der Gesamtkonstruktion

Wird eine biegesteife Verbindung der Gesamtkonstruktion erforderlich, ist in die angeordneten Aussparungen jeweils eine Verbindungshülse einzusetzen und mit beigefügtem Kleber auszuspritzen.

Geschoßschornsteine sind vom Umtausch ausgeschlossen!

RAAB Komfort - E *Komfort-Schornstein geschoßhoch, feuchteunempfindlich*

Auch Sonderanfertigungen für andere Schornsteintypen möglich (Preis auf Anfrage)

Zugelassen ab 30° Abgastemperatur • Zulassungsnummer Z-7.1-3324

W3 für Pelletsheizungen

Typ	Typen-Nr.	Bestell-Nr.	Außenmaße äußere Weite	Gewicht	Installations- schacht	Preis	Standardbausatz als Zuschlag Inhalt siehe S. 3	Rauchrohr 90° als Zuschlag inkl. Frontplatte mit 4-Z Winkel	Obere Putztüre komplett als Zuschlag	Abdeck- oder Abschlussplatte (Beton)	Comfort- Abdeckplatte (Faserzement)
			cm	kg/stgm.	cm	EUR/stgm.	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück

	SIRH 214	KE 214	34/63	159	-	356,20	798,70	78,80	165,70	170,70	193,50
	SIRH 216	KE 216	34/63	172	-	374,20	808,00	78,80	165,90	170,70	193,50
	SIRH 218	KE 218	36/66	188	-	407,50	847,00	90,80	165,90	175,60	196,10
	SIRH 220	KE 220	39/73	203	-	433,50	873,30	94,00	168,80	181,40	227,40
	SIRH 222	KE 222	41/77	281	-	563,50	921,50	110,10	177,60	auf Anfrage	
	SIRH 225	KE 225	49/92	301	-	584,90	1010,20	127,60	191,20		
	SIRH 230	KE 230	55/105	351	-	830,70	1316,50	144,50	214,10		

Schacht für z. B. Solaranlage

	SIRLH 214	KEL 214	34/76	176	9/23	403,80	842,90	78,80	165,70	182,00	228,50
	SIRLH 216	KEL 216	34/76	191	9/23	413,60	848,20	78,80	165,90	182,00	228,50
	SIRLH 218	KEL 218	36/81	218	11/25	460,40	894,90	90,80	165,90	186,90	305,20
	SIRLH 220	KEL 220	39/88	238	11/28	495,60	920,50	94,00	168,80	192,60	320,20
	SIRLH 222	KEL 222	41/93	353	12/30	617,10	985,60	110,10	177,60	auf Anfrage	
	SIRLH 225	KEL 225	49/108	373	10/38	664,70	1024,30	127,60	191,20		
	SIRLH 230	KEL 230	55/126	434	2 x 12/20	954,50	1371,70	144,50	214,10		

Zubehör

Bezeichnung	EUR / Einheit
Abluftgitter im Lüftungszug eingebaut	netto 49,70
Öffnung im Lüftungszug	netto 25,90
Biegesteife Verbindung zweifach diagonal	85,50
Biegesteife Verbindung vierfach diagonal	170,90
Versetzschlaufen-Set vierteilig	netto 118,60
aus Haftungsgründen keine Rücknahme	
Neutralisationsbox	netto 214,00
Kombipaket: Klebemörtel Säurekitt (wird nach Bedarf mitgegeben)	42,30
Klebepestole	netto 36,20
Verschlämmung der geschoßhohen Kamine einzügig	netto 165,00
zweizügig	netto 215,00
zweizügig mit Luft	netto 275,00
Zufahrtgelte je Anlage, unabgeladen	
Geschoßhohe RAAB-Schornsteine	
	EUR 190,00 pauschal netto

RAAB Komfort - E *Komfort-Schornstein geschoßhoch, feuchteunempfindlich*

Auch Sonderanfertigungen für andere Schornsteintypen möglich (Preis auf Anfrage)

Zugelassen ab 30° Abgastemperatur • Zulassungsnummer Z-7.1-3324

W3 für Pelletsheizungen

Typ	Typen-Nr.	Bestell-Nr.	Außenmaße äußere Weite	Gewicht	Installations- schacht	Preis	Standardbausatz als Zuschlag Inhalt siehe S. 3	Rauchrohr 90° als Zuschlag inkl. Frontplatte mit 4-Z Winkel	Obere Putztüre komplett als Zuschlag	Abdeck- oder Abschlussplatte (Beton)	Comfort- Abdeckplatte (Faserzement)
			cm	kg/stgm.	cm	EUR/stgm.	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück

	SIRH 1812	KE 1812	36,66	175	–	374,30	754,40	90,80 78,80	165,90 165,70	170,70	196,10
	SIRH 1814	KE 1814	36/66	176	–	379,60	771,10	90,80 78,80	165,90 165,70	170,70	196,10
	SIRH 1816	KE 1816	36/66	187	–	396,70	773,60	90,80 78,80	165,90 165,90	170,70	196,10
	SIRH 2012	KE 2012	39/68	192	–	396,80	776,80	94,00 78,80	168,80 165,70	175,60	204,50
	SIRH 2014	KE 2014	39/68	193	–	398,70	794,30	94,00 78,80	168,80 165,70	175,60	204,50
	SIRH 2016	KE 2016	39/73	203	–	417,40	799,30	94,00 78,80	168,80 165,90	181,40	227,40
	SIRH 2018	KE 2018	39/73	213	–	436,90	813,30	94,00 90,80	168,80 165,90	181,40	227,40

<p>Schacht für z. B. Solaranlage</p>	SIRLH 1812	KEL 1812	36/81	221	11/25	410,00	776,50	90,80 78,80	165,90 165,70	182,00	228,50
	SIRLH 1814	KEL 1814	36/81	222	11/25	410,80	780,20	90,80 78,80	165,90 165,70	186,90	305,20
	SIRLH 1816	KEL 1816	36/81	227	11/25	424,40	784,60	90,80 78,80	165,90 165,90	186,90	305,20
	SIRLH 2012	KEL 2012	39/84	229	12/28	427,60	799,30	94,00 78,80	168,80 165,70	191,90	311,10
	SIRLH 2014	KEL 2014	39/84	230	12/28	428,80	801,70	94,00 78,80	168,80 165,70	191,90	311,10
	SIRLH 2016	KEL 2016	39/88	239	12/28	455,90	824,20	94,00 78,80	168,80 165,90	191,90	320,20
	SIRLH 2018	KEL 2018	39/88	249	11/28	458,50	846,60	94,00 90,80	168,80 165,90	191,90	320,20

Technische Informationen:

1. Systembeschreibung / Bauart

Dreischaliges feuchteunempfindliches Schornsteinsystem - nach bauaufsichtlicher Zulassung. Technische Grundlage ist der dreischalige Aufbau des RAAB Schornsteins mit Hinterlüftung. Die Einzelelemente sind werkseitig vormontiert und biegesteif durch die integrierte Eckarmierung bewehrt.

2. Standardlängen

Grundelement 4,33; 5,33 m usw.
Mittelstück 3,96; 4,96; 5,96 m usw.

3. Rasterhöhen

3,0 - 6,0 m
in Rasterabständen von 0,33 m

Achtung! Höhentoleranz bei Rauchrohröffnungen + / - 5 cm

4. Rastermaße der Formstücke Standard

Achse Rauchrohr
Mitte ca. 1,32; 1,50; 1,65; 1,83 m usw.

5. Biegesteife Verbindung der Gesamtkonstruktion

Wird eine biegesteife Verbindung der Gesamtkonstruktion erforderlich, ist in die angeordneten Aussparungen jeweils eine Verbindungshülse einzusetzen und mit beigefügtem Kleber auszuspritzen.

Montage inklusive Gewährleistung auf Anfrage

RAAB Komfort - E LAS Abgasleitung • RAAB Komfort-E Druckdichte Abgasleitung geschoßhoch

Zweischalig, feuchteunempfindlich (Edelstahlrohr/Kunststoffrohr)



1 - zügig ohne Entlüftung

Typen-Nr.	Bestell-Nr.	Außenmaß äußere Weite cm	Installations- schacht cm	Gewicht kg/stgm.	Preis EUR/stgm.	Standardbausatz		RÖ zweischalig EUR/Stück	RÖ druckdicht EUR/Stück	Abdeck- oder Abschlußplatte (Beton) EUR/Stück	Comfort- Abdeckplatte (Faserzement) EUR/Stück
						zweischalig EUR/Stück	druckdicht EUR/Stück				
SIRZ 8	KEZ 08	29/29	–	67	155,80	–	829,00	–	enthalten	108,50	161,50
SIRZ 10	KEZ 10	29/29	–	68	159,20	562,90	836,70	–	enthalten	108,50	161,50
SIRZ 12	KEZ 12	34/34	–	82	165,10	565,10	861,70	77,00	enthalten	108,50	161,50
SIRZ 14	KEZ 14	34/34	–	84	179,10	566,10	882,40	77,00	235,20	108,50	161,50
SIRZ 16	KEZ 16	36/36	–	103	189,80	580,80	901,10	80,90	247,80	136,70	192,90
SIRZ 18	KEZ 18	36/36	–	105	202,70	599,80	922,20	83,30	260,50	136,70	192,90
SIRZ 20	KEZ 20	36/36	–	107	213,10	630,30	950,30	87,30	273,00	136,70	192,90



1 - zügig mit Entlüftung

Typen-Nr.	Bestell-Nr.	Außenmaß äußere Weite cm	Installations- schacht cm	Gewicht kg/stgm.	Preis EUR/stgm.	Standardbausatz		RÖ zweischalig EUR/Stück	RÖ druckdicht EUR/Stück	Abdeck- oder Abschlußplatte (Beton) EUR/Stück	Comfort- Abdeckplatte (Faserzement) EUR/Stück
						zweischalig EUR/Stück	druckdicht EUR/Stück				
SIRLZ 8	KELZ 08	34/47	10/19	95	182,90	–	901,10	–	enthalten	119,70	174,70
SIRLZ 10	KELZ 10	34/47	10/19	96	185,20	635,00	908,80	–	enthalten	119,70	174,70
SIRLZ 12	KELZ 12	34/47	9/23	112	188,10	637,10	933,80	77,00	enthalten	119,70	174,70
SIRLZ 14	KELZ 14	34/47	9/23	114	205,30	638,20	947,70	77,00	235,20	119,70	174,70
SIRLZ 16	KELZ 16	36/51	12/30	141	265,20	652,90	959,80	80,90	247,80	147,90	209,40
SIRLZ 18	KELZ 18	36/51	12/30	143	277,50	671,80	989,40	83,30	260,50	147,90	209,40
SIRLZ 20	KELZ 20	36/51	12/30	145	293,80	702,40	1022,40	87,30	273,00	147,90	209,40

Technische Informationen:

1. Systembeschreibung / Bauart

Zweischaliges feuchteunempfindliches Schornsteinsystem - nach bauaufsichtlicher Zulassung. Die Einzelelemente sind werkseitig vormontiert und biegesteif durch die integrierte Eckarmierung bewehrt.

2. Standardlängen

Grundelement 4,33; 5,33 m usw.
Mittelstück 3,96; 4,96; 5,96 m usw.

3. Rasterhöhen

3,00 - 6,00 m
in Rasterabständen von 0,33 m

**Achtung! Höhentoleranz bei
Rauchrohröffnungen + / - 5 cm**

4. Rastermaße der Formstücke Standard

Achse Rauchrohr
Mitte ca. 1,32; 1,50; 1,65; 1,83 m usw.

5. Biegesteife Verbindung der Gesamtkonstruktion

Wird eine biegesteife Verbindung der Gesamtkonstruktion erforderlich, ist in die angeordneten Aussparungen jeweils eine Verbindungshülse einzusetzen und mit beigefügtem Kleber auszuspritzen.

**Geschoßschornsteine sind vom
Umtausch ausgeschlossen!**

RAAB Komfort - E LAS Abgasleitung

RAAB Komfort - E Druckdichte Abgasleitung geschoßhoch

Ø 18 / 20 dreischalig, feuchteunempfindlich

Ø 8 / 10 / 12 zweischalig, feuchteunempfindlich (Edelstahlrohr/Kunststoffrohr)



2 - zügig ohne Entlüftung - kombiniert mit Classikschorstein für Festbrennstoffheizung

Typen-Nr.	Bestell-Nr.	Außenmaß äußere Weite cm	Installations- schacht cm	Gewicht kg/stgm.	Preis EUR/stgm.	Standardbausatz		Abdeck- oder Abschlussplatte (Beton) EUR/Stück	Comfort- Abdeckplatte (Faserzement) EUR/Stück
						zweischalig EUR/Stück	druckdicht EUR/Stück		
SIRZH 818	KEZH 0818	39/65	–	159	351,20	–	1.252,40	175,60	204,50
SIRZH 1218	KEZH 1218	39/65	–	164	367,40	1.017,90	1.388,70	175,60	204,50
SIRZH 820	KEZH 0820	39/65	–	176	359,70	–	1.344,90	181,40	227,40
SIRZH 1220	KEZH 1220	39/65	–	181	377,10	1.051,80	1.403,50	181,40	227,40



Schacht für z. B. Solaranlage

2 - zügig mit Schacht - kombiniert mit Classikschorstein für Festbrennstoffheizung

Typen-Nr.	Bestell-Nr.	Außenmaß äußere Weite cm	Installations- schacht cm	Gewicht kg/stgm.	Preis EUR/stgm.	Standardbausatz		Abdeck- oder Abschlussplatte (Beton) EUR/Stück	Comfort- Abdeckplatte (Faserzement) EUR/Stück
						zweischalig EUR/Stück	druckdicht EUR/Stück		
SIRLZH 818	KELZH 0818	41/65	8/19	170	374,20	–	1.339,10	194,40	320,20
SIRLZH 1218	KELZH 1218	41/65	12/32	175	390,50	1.090,00	1.460,70	194,40	320,20
SIRLZH 820	KELZH 0820	41/65	8/19	172	391,20	–	1.416,90	194,40	320,20
SIRLZH 1220	KELZH 1220	41/65	12/32	177	416,30	1.123,80	1.475,50	194,40	320,20

Zubehör

Bezeichnung EUR / Einheit

Abluftgitter im
Lüftungszug eingebaut netto 49,70

Öffnung im Lüftungszug netto 25,90

Biegesteife Verbindung 85,50
zweifach diagonal

Biegesteife Verbindung 170,90
vierfach diagonal

Versetzschlaufen-Set netto 118,60
vierteilig
**aus Haftungsgründen
keine Rücknahme**

Neutralisationsbox netto 214,00

Kombipaket: 42,30
Klebemörtel
Säurekitt
(wird nach Bedarf mitgegeben)

Klebepestole netto 36,20

Verschlämmung
der geschoßhohen Kamine
einzügig netto 165,00
zweizügig netto 215,00
zweizügig mit Luft netto 275,00

Zufahrtgelte je Anlage, unabeladen
Geschoßhohe RAAB-Schorsteine

RÖ-Anschlüsse
Ø 18 / 20 cm
siehe Seite 10

EUR 190,00
pauschal netto

Standardbausatz-Inhalt
siehe Seite 9

RAAB Komfort - E *LAS-F-Schornstein für feste Brennstoffe, geschoßhoch dreischalig, feuchteunempfindlich, raumluftunabhängig*

Zugelassen ab 30° Abgastemperatur • Zulassungsnummer Z-7.1-3324

	Typen-Nr.	Bestell-Nr.	Innenmaß lichte Weite	Außenmaß äußere Weite	Entlüftung	Gewicht	Preis	Standard- bausatz	RÖ	Abdeck- oder Abschlussplatte (Beton)	Comfort- Abdeckplatte (Faserzement)
			cm	cm	cm	kg/stgm.	EURO/stgm.	EURO/Stück	EURO/Stück	EURO/Stück	EURO/Stück
	SIRH 14 LAS-F	KEF 14	14	36/36	–	105	191,30	396,20	78,80	136,70	192,90
	SIRH 16 LAS-F	KEF 16	16	36/36	–	107	208,60	415,90	78,80	136,70	192,90
	SIRH 18 LAS-F	KEF 18	18	41/41	–	129	222,90	432,20	90,80	136,70	192,90
	SIRH 20 LAS-F	KEF 20	20	45/45	–	159	239,60	455,00	94,00	154,90	200,50
	SIRH 1812 LAS-F	KE 1812 LASF	18 + 12	41/77	–	229	391,90	754,40	90,80 78,80	185,20	227,40
	SIRH 1814 LAS-F	KE 1814 LASF	18 + 14	41/77	–	231	394,40	771,20	90,80 78,80	185,20	227,40
	SIRH 1816 LAS-F	KE 1816 LASF	18 + 16	41/77	–	235	411,70	773,60	90,80 78,80	185,20	227,40
	SIRH 218 LAS-F	KE 218 LASF	18 + 18	41/77	–	240	437,50	847,00	90,80 90,80	185,20	227,40
	SIRLH 1812 LAS-F	KELF 1812 LASF	18 + 12	41/93	12 x 30	276	433,80	776,50	90,80 78,80	196,20	320,20
	SIRLH 1814 LAS-F	KELF 1814 LASF	18 + 14	41/93	12 x 30	278	437,10	780,20	90,80 78,80	196,20	320,20
	SIRLH 1816 LAS-F	KELF 1816 LASF	18 + 16	41/93	12 x 30	283	458,00	784,70	90,80 78,80	196,20	320,20
	SIRLH 218 LAS-F	KELF 218 LASF	18 + 18	41/93	12 x 30	291	494,70	894,90	90,80 90,80	196,20	320,20
	SIRLZH 0818 LAS-F	KELF 1818 LASF	8 + 18	45/73	8 x 24	267	380,30	1.339,10	90,80 –	192,80	317,50
	SIRLZH 0820 LAS-F	KELF 1820 LASF	8 + 20	45/73	8 x 24	269	399,80	1.416,90	94,00 –	199,30	320,20

Zubehör

Bezeichnung EUR / Einheit

Abluftgitter im
Lüftungszug eingebaut netto 49,70

Öffnung im Lüftungszug netto 25,90

Biegesteife Verbindung
zweifach diagonal 85,50

Biegesteife Verbindung
vierfach diagonal 170,90

Versetzschlaufen-Set
vierteilig netto 118,60

**aus Haftungsgründen
keine Rücknahme**

Neutralisationsbox netto 214,00

Kombipaket: 42,30

Klebemörtel
Säurekitt
(wird nach Bedarf mitgegeben)

Klebepestole netto 36,20

Verschlämmung
der geschoßhohen Kamine
einzügig netto 165,00
zweizügig netto 215,00
zweizügig mit Luft netto 275,00

Zufuhrentgelte je Anlage, unabeladen
Geschoßhohe RAAB-Schornsteine

EUR 190,00
pauschal netto

■ Weitere Typen, sowie Ausführung in Montagebauweise auf Anfrage!

Geschoßschornsteine sind vom
Umtausch ausgeschlossen!

RAAB • Schornsteinzubehör

Zubehör

Abströmkonus

Ø 12 cm	83,20 EUR/Stück
Ø 14 cm	88,40 EUR/Stück
Ø 16 cm	98,80 EUR/Stück
Ø 18 cm	104,90 EUR/Stück
Ø 20 cm	111,40 EUR/Stück
Ø 22 cm	118,80 EUR/Stück
Ø 25 cm	129,80 EUR/Stück
Ø 30 cm	151,30 EUR/Stück

Auflagekreuz

Ø 12 cm	38,10 EUR/Stück
Ø 14 cm	38,80 EUR/Stück
Ø 16 cm	40,60 EUR/Stück
Ø 18 cm	41,70 EUR/Stück
Ø 20 cm	44,80 EUR/Stück

Putztüre Blech verzinkt

lichte Weite	äußere Weite...	EUR/Stück
14/27 cm verzinkt	23/41 cm	70,20
für Lüftung		
10/23,5 cm verzinkt	23/41 cm	58,80

Putztüre Edelstahl

lichte Weite	äußere Weite.....	EUR/Stück
14/27 cm	23/41 cm.....	85,00
für Lüftung		
10/23,5 cm	23/41 cm.....	72,00
Heizraumlüftungsgitternetto 37,50		
(lichte Weite 10/28 cm)		

Verlängerungen für V4A Manschetten
Entlüftungshut aus V4A Blech
Rauchrohrfutter doppelwandig
Blinddeckel **Preise auf Anfrage**

Eigene Edelstahlfertigung:
Sonderteile schnell und problemlos

Führungsschienen

zur Befestigung des Schornsteins
in der Dachdurchführung

einzügig	netto EUR/Stück 118,00
zweizügig	netto EUR/Stück 147,00

Bewehrungs - Set

mit Statik für
Montageschornstein für
sämtliche Durchmesser.

Inklusive Vergußmörtel EUR/stgm. 73,40

Klebemörtel für Mantelstein

5 kg Eimer EUR/Stück 16,40

	EUR/Stück
Säurekitt (1,5 kg Eimer).....	9,80
Säurekitt (5 kg Eimer).....	32,10
I + K Mörtel (80 l Sack).....	netto 24,80
Zubegrenzer	netto 92,90

RAAB Saniersysteme - Muffenrohre

mit 1,0 m / 0,66 m Keramik - Muffenrohr, 2 - schalig, FU, für feste Brennstoffe

Innenmaß lichte Weite	Außenmaß äußere Weite	Gewicht	Preis	RÖ 66 cm lang	PÖ 66 cm lang	Kondensat- sammler	Abströmkonus	Abstandshalter	Comfort- Abdeckplatte (Fasermzement)	Anschluß Wandfutter für LAS
cm	cm	kg/stgm.	EUR/stgm.	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück
12	14	12	48,40	93,20	85,80	114,10	83,20	32,30	auf Anfrage	50,80
14	17	13	52,30	97,80	90,10	117,50	88,40	32,30		53,20
16	18	16	59,90	106,30	97,90	120,60	98,80	32,30		53,20
18	20	17	69,90	114,40	103,70	124,20	104,90	32,30		53,20
20	22	20	79,60	127,40	112,70	126,60	111,40	32,30		61,50
25	28	29	92,40	133,70	121,40	133,30	129,80	32,30		65,70

RAAB Keramikrohre

Rohrhöhe: 33 cm / 66 cm

Rundrohre


Preise unglasiert

Aufpreis Glasur

Innenmaß lichte Weite	Außenmaß äußere Weite	Preis unglasiert Rohre	Putztür- öffnung unglasiert	Rauchrohr- öffnung 45°	Rauchrohr- öffnung 10°	Rohre	Putztür- öffnung	Rauchrohr- öffnung 45°	Rauchrohr- öffnung 10°	Kondensatteller bzw. Sockelstein
cm	cm	EUR/stgm.	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/stgm.	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück	EUR/Stück
12	15	23,50	69,20	77,60	50,70	10,80	23,50	28,30	28,30	114,10
14	17	24,00	71,80	79,30	52,60	11,60	23,50	28,30	28,30	117,50
16	20	27,70	75,00	85,40	56,20	13,10	25,00	28,50	28,50	120,60
18	22	32,10	79,80	99,70	71,60	15,30	26,90	28,60	28,60	124,20
20	24	36,90	86,30	113,40	80,80	17,60	27,90	29,00	29,00	126,60
22	26	50,80	96,70	152,00	94,40	23,50	30,20	30,80	30,80	130,90
25	30	61,40	104,90	184,00	113,20	28,90	37,40	43,20	43,20	133,50
30	36	100,80	145,70	301,40	136,50	47,70	56,00	-	-	-

Quadrat- und Rechteckrohre: Preis auf Anfrage

RAAB Schornsteinabdeckungen




Preise inkl.
Stützen,
Dübel und
Schrauben.

Blechhauben aus Edelstahl oder Kupfer
Sonderanfertigungen – Preise auf Anfrage

Haubenmaß B x L in cm	Stützen, Stück	Edelstahl EUR/Stück	Kupfer EUR/Stück
67 x 67	2	263,80	auf Anfrage
67 x 87	2	316,30	
67 x 100	2	330,90	
77 x 77	2	314,40	
77 x 90	2	335,70	
77 x 100	2	350,20	
87 x 87	2	347,70	
87 x 100	2	374,20	
87 x 107	3	459,50	

Schornsteinaufsatz aus Leichtbeton

Abgedeckter Schornsteinaufsatz, einfach aufklappbar, daher keine Behinderung bei der Schornsteinreinigung und beim Ausbrennen.



Innenmaß in cm	Außenmaß in cm	Preis EUR/Stück
15/15	35/35	165,60
20/20	35/35	195,60
25/25	40/40	221,50


Verschlusssteine, Entlüftungshüte
aus V4A – Preise auf Anfrage

Schornsteinköpfe aus Faserbeton

- Oberfläche glatt (Farbe nach Wahl)
- Oberfläche Ziegelstruktur glatt oder rau
- Oberfläche Rauputz
- Oberfläche Schieferstruktur

– Preis auf Anfrage –

Doppelwandiger Edelstahlkamin



Preis auf Anfrage

Gerne bieten wir auch
die Montage an.